



CNC自動旋盤用4倍速回転工具

「アイビー・スピンドル」

4 Times Speeder Spindle
for Swiss CNC

「IB・SPINDLE」

株式会社スズキプレシオン

Suzuki Precion Co., Ltd.




アイビー・スピンドルは 切削加工時間の短縮を実現します。

特 徴


■最高保障回転数40,000min⁻¹




■コレットチャックはER11をお使いください。



■標準スピンドルより20mm長いため、
刃物の突き出し量が少ない。




■標準スピンドル同様、六角レンチのみで
取り付け及び取り外しが可能。



■電源やコントロールユニットが不要。




■加工時間を短縮するので電力消費量の
削減にも貢献。




CSM4 – 02V1

L20E-VII · IX Evolution / L20X Innovation




CSM4 – 03V1

A20VII Evolution / A20VII(A20-3F7) / A32VII Evolution
L20XII Innovation / L20VII · IX · X · XII
L32VII · IX · X · XII / M32III · V · VII · VIII Innovation
D25VII / VIII




CSM4 – 04V1

L12VII Innovation / L20E-VII · IX Evolution / L20X Innovation
L20XII Innovation / L20VII · IX · X · XII
M16V · VII · VIII (U153B-Option)
M20 / M32 (Y265274-Option)




CSM4 – 05V1

L20X · XII Innovation / L20X · XII



CSM4 – 07V1

MC20






Install Information


- Cincom A20VII Evolution Line
- Cincom A32VII Evolution Line

- Cincom D25 VII · VIII


- Cincom MC20




■Cincom L12Ⅷ Innovation Line




■Cincom L20EⅧ・Ⅸ Evolution Line ■Cincom L20Ⅹ Innovation Line




■Cincom L220Ⅷ・Ⅸ・Ⅹ・Ⅻ




■Cincom L32Ⅷ・Ⅸ・Ⅹ・Ⅻ




■Cincom M20Ⅲ・Ⅴ / M32Ⅲ・Ⅴ



■Cincom M16Ⅴ・Ⅶ・Ⅷ





■Cincom M32Ⅴ・Ⅶ・Ⅷ



※『M32-5Mシリーズ』はY265274に対応していないため、CSM4-04V1を搭載できません。
The M32-5M series does not support Y265274, and therefore CSM4-04V1 cannot be installed.

M20/M32 タレットで正面・背面での高速加工を実現。

It enables high-speed machining on both front and back cutting with the M20/M32 turret.



※Y265274はシチズンマシナリー様より買い求めください。
Please purchase the holder from Citizen Machinery Ltd.


IB・SPINDLE = SDGs

アイビー・スピンドルは
切削加工時間の短縮を実現し、
SDGsに貢献します。

アイビー・スピンドルとは？



4倍速




加工時間の短縮



電力消費量の削減

■ 事例

	標準スピンドル	アイビー・スピンドル
加工時間(分)	5	3
1時間あたりの加工数量	12	20
1日あたりの加工数量	264	440
受注数	10,000個	
総加工日数	38	23



※1日の稼働時間は22時間で算出。
※定格7.3kVAにて算出。
※力率は0.8にて算出。

電気料金の削減にも貢献!

アイビー・スピンドルを新規ご検討の方へ

弊社ではお客様がご購入前に充分にご検討頂けるようWEBによる導入効果のシミュレーションをはじめ、その効果を実感頂きたく無償貸出機もご用意しております。
事前検証を行った上でご購入頂くことをお勧め致しております。

Step 1

WEBサイトの“カタログ”にて
搭載の可否をご確認下さい。



Step 2

WEBサイトの机上シミュレーションにて
効果の検証をして下さい。




Step 3

導入効果が見込めたら無償貸出し
のお申し込みをして下さい。
(簡単にお申し込み頂けます)



Step 4

お客様の加工機に取付けて実際の
加工ワークにて検証して下さい。



Step 5

導入効果が立証できましたら購入
の検討をして下さい。



株式会社スズキプレシオン
<https://precion.co.jp>

〒322-0251
栃木県鹿沼市野尻113番地2
TEL 0289-65-6001
FAX 0289-62-8084

【お問い合わせ】
<https://www.precion.co.jp/contact/>



Suzuki Precion Co., Ltd.
<https://www.precion.co.jp/english/>

113-2, Nojiri, Kanuma City, Tochigi
322-0251 Japan
TEL (81)289-65-6001
FAX (81)289-62-8084

【Contact us】
<https://www.precion.co.jp/english/#contact-form>



製品は予告なく、改良のため仕様を変更することがございます。
予めご了承ください。

We reserve the right to make modifications without notice to improve
the performance of our products.